

FORMULA 38



ЦЕНА: **0 р?** руб.

Производитель **АВАС** ()
Вид оборудования **Винтовой компрессор**
Производ-ть, л/мин **6150 / 5350 / 4100**
Давление, бар **8 / 10 / 13**
Мощность, кВт **37**
На ресивере **нет**
С осушителем **нет**
Напряжение, В **380**
Тип двигателя **Электродвигатель**
Тип привода **ременной**
С частотником **нет**
Тип компрессора **Стационарный**
Охлаждение **Воздушное**
Габариты, мм **1335 x 930 x 1630**
Вес, кг **826**

Дополнительное описание товара

Модульный компрессор нового поколения FORMULA 38 – спроектирован специально для промышленных предприятий, является высокоэффективным компрессором с оптимальным соотношением цены и качества. В конструкции компрессора использованы только европейские узлы и детали, а их рациональное расположение обеспечивает легкость в обслуживании, что позволяет минимизировать временные затраты. Компрессор FORMULA обеспечивает безотказную работу на протяжении всего срока службы. Обеспечивает давление до 15 бар и про...

Модульный компрессор нового поколения

Варианты комплектации:

Базовая комплектация = FORMULA

Компрессор + осушитель + фильтры = FORMULA.E

Компрессор + частотный регулятор = FORMULA.I

Компрессор + осушитель + фильтры + частотный регулятор = FORMULA.DI

Компрессор + осушитель + фильтры + прямой привод + частотный регулятор = FORMULA.EDI

- 1 - Воздушная головка TriAB 51/69/84/115
- 2 - Электродвигатель (степень защиты IP 55)
- 3 - Блок управления MC2
- 4 - Стартер типа "звезда/треугольник"
- 5 - Клапан термостата
- 6 - Электрический вентилятор
- 7 - Всасывающий фильтр
- 8 - Воздушно-масляный сепаратор
- 9 - Масляный фильтр
- 10 - Впускной клапан
- 11 - Панель пре-фильтра
- 12 - Воздушно-масляный охладитель
- 13 - Обратный клапан минимального давления

1689.formula1.jpg

1690.formula2.jpg

Модульный компрессор нового поколения FORMULA 38 – спроектирован специально для промышленных предприятий, является высокоэффективным компрессором с оптимальным соотношением цены и качества. В конструкции компрессора использованы только европейские узлы и детали, а их рациональное расположение обеспечивает легкость в обслуживании, что позволяет минимизировать временные затраты. Компрессор FORMULA обеспечивает безотказную работу на протяжении всего срока службы. Обеспечивает давление до 15 бар и про...

Модульный компрессор нового поколения

Варианты комплектации:

Базовая комплектация = FORMULA

Компрессор + осушитель + фильтры = FORMULA.E

Компрессор + частотный регулятор = FORMULA.I

Компрессор + осушитель + фильтры + частотный регулятор = FORMULA.DI

Компрессор + осушитель + фильтры + прямой привод + частотный регулятор = FORMULA.EDI

- 1 - Воздушная головка TriAB 51/69/84/115
- 2 - Электродвигатель (степень защиты IP 55)
- 3 - Блок управления MC2
- 4 - Стартер типа "звезда/треугольник"
- 5 - Клапан термостата
- 6 - Электрический вентилятор
- 7 - Всасывающий фильтр
- 8 - Воздушно-масляный сепаратор
- 9 - Масляный фильтр
- 10 - Впускной клапан
- 11 - Панель пре-фильтра
- 12 - Воздушно-масляный охладитель
- 13 - Обратный клапан минимального давления

1689.formula1.jpg

Image not found or type unknown

1690.formula2.jpg

Image not found or type unknown