ABAC GENESIS 5,5

590 963 р?
руб.

Производитель **ABAC ()**
Вид оборудования **Винтовой компрессор**
Производ-ть, л/мин **820 / 670 / 520**
Давление, бар **8 / 10 / 13**
Мощность, кВт **5,5**
Объем ресивера, л **270**
Тип осушителя **Рефрижераторный**
На ресивере **да**
С осушителем **да**
Напряжение, В **380**
Наличие **Да**
Тип двигателя **Электродвигатель**
Тип привода **ременной**
Тип компрессора **Стационарный**
Охлаждение **Воздушное**
Габариты, мм **1180 x 615 x 1645**
Вес, кг **350**

Винтовой Компрессор ABAC GENESIS 5,5 представляет собой полностью готовую к эксплуатации компрессорную станцию, что достигается за счет наличия:

- осушителя, который позволяет получить сухой воздух;
- трех фильтров, которые удаляют твердые частицы и примеси масла;
- ресивера, накапливающего сжатый воздух;
- микропроцессорного блока управления MC2 обеспечивающего управление и контроль всех компонентов компрессорной станции в автомати. ческом режиме реального времени и обеспечи. вающего режим энергосбережения;
- электрощита управления, дающего возможность безопасно осуществлять все электроподключения и эксплуатацию;
- виброизоляционного, звукопоглощающего корпуса, обеспечивающего самый быстрый и

легкий доступ, в своем классе компрессоров, внутренним частях компрессора для подключения и технического обслуживания.

1 - Воздушная головка
2 - Электродвигатель
3 - Блок управления МС2
4 - Стартер типа "звезда/треугольник"
5 - Блок подготовки сжатого воздуха
6 - Частотный инвертор (опция)
7 - Электрический вентилятор
8 - Всасывающий фильтр
9 - Масляный сепаратор
10 - Масляный фильтр
11 - Впускной клапан
12 - Панель пре-фильтра
13 - Воздушно-масляный охладитель
14 - Ресивер

Все модели оснащены микропроцессорным блоком управления МС2 на русском языке, обеспечивающим управление и контроль всех компонентов компрессорной станции в автоматическом режиме реального времени с выводом на дисплей параметров его работы и позволяющим соединять в единую систему до 4 (10) компрессоров, что позволяет снизить энергозатраты и упростить эксплуатацию компрессорной станции.

Сжатый воздух осушается и фильтруется осушителем рефрежераторного типа и тремя фильтрами, что позволяет отказаться от монтажа дополнительного оборудования, его контроля и обслуживания.

Полученный воздух технически сухой и чистый для стандартного производства. Соответствует 1 классу качества по твердым частицам и примесям масел и 4 классу качества по содержанию влаги.

Наша организация ООО «Компрессор Сервис» с 2005 года занимается поставкой различных запчастей к компрессорам и оборудованию по подготовке сжатого воздуха.

Благодаря опыту и команде профессионалов, наше предприятие занимает ведущие позиции на рынке поставок компрессорного оборудования, агрегатов и узлов к различным компрессорам, например:

- Расходные материалы к винтовым компрессорам –фильтры сепараторы, масляные фильтры, воздушные фильтры ,компрессорные масла, рукава высокого давления, и многое другое.
- Запчасти к поршневым компрессорам - коленчатый вал, цилиндры ВД,НД, поршни, шатуны, поршневые и уплотнительные кольца, масляные насосы, и другие запчасти.

Мы являемся авторизованными дилерами по поставке компрессоров и запчастей для компрессоров сотрудничая только с профессиональными заводами-производителями .