

ALUP ALLEGRO 30 PLUS



ЦЕНА: 0 р? руб.

Производитель **ALUP** ()
Вид оборудования **Винтовой компрессор**
Производ-ть, л/мин **1020 - 5800**
Давление, бар **13**
Мощность, кВт **30**
Тип осушителя **Рефрижераторный**
На ресивере **нет**
С осушителем **да**
Напряжение, В **380**
Тип двигателя **Электродвигатель**
Тип привода **прямой**
Безмасляный **нет**
С частотником **да**
Шум **64**
Тип компрессора **Стационарный**
Охлаждение **Воздушное**
Габариты, мм **2030x830x1555**
Вес, кг **630**

Alup Allegro 30 - ?????????????? ???????, ??????? ?????????? ?????????????????? ? ?????? ? ??????????????.
?????????? ?????????????? ??????????? SCD ?????????????? ??????????? ?????????? 35%. ?????????????? ?????? ?????????????? ?
?????? ?? ?????????? ??? ??????????? ?????????? ?????? ????. ?????????????? ?????????????? ?????????????? ??????????????????
Allegro ? ?????????????????? ???????, ? ??????????? ?????????????????? ?????????? ??????? ? ??????? ???????????.

Приобретая компрессоры серии Allegro, вы получаете решение двух основных задач - производства сжатого воздуха и энергосбережения. Это современный компактный, легко обслуживаемый и надежный компрессор. Широкий диапазон давлений и производительностей по сжатому воздуху позволят подобрать компрессор именно для Вашего предприятия. Благодаря высокому качеству производимого воздуха Вы можете сэкономить на сервисном обслуживании и фильтрах. Наличие частотного преобразователя

вращения роторов позволит Вам сэкономить до 30% электроэнергии.

Это современный компактный, легко обслуживаемый и надежный компрессор.

Благодаря высокому качеству производимого воздуха Вы можете сэкономить на сервисном обслуживании и фильтрах. Наличие частотного преобразователя вращения роторов позволит Вам сэкономить до 30% электроэнергии.

Преимущества компрессора Allegro 30:

- Прямой привод через упругую муфту.
- Крутящий момент передается при помощи упругой муфты, что позволяет избежать потерь, в отличие от редукторной или ременной передачи. Встроенный частотный преобразователь и плавное регулирование частоты вращения роторов - современный подход позволяющий значительно снизить затраты на электроэнергию.
- Низкий уровень шума и вибраций.
- Компрессор оборудован панелью управления Air Control 3, которая позволяет полностью контролировать работу компрессора, а так же подключать к нему до 8 компрессоров (в т.ч. и других производителей). Благодаря своей конструкционной надежности Alup Allegro может работать даже в самых тяжелых условиях эксплуатации в круглосуточном режиме. Дополнительно можно заказать фреоновый осушитель, который монтируется на боковой стороне компрессора. Прост в сервисном обслуживании, доступ ко всем съемным элементам удобен и не требует особых затрат времени.
-