

ALUP ALLEGRO 19 500L PLUS



ЦЕНА: 0 р? руб.

Производитель **ALUP** (Италия)
Вид оборудования **Винтовой компрессор**
Производ-ть, л/мин **600 - 3260 / 560 - 2510**
Давление, бар **10 / 13**
Мощность, кВт **18,5**
Объем ресивера, л **500**
Тип осушителя **Рефрижераторный**
На ресивере **да**
С осушителем **да**
Напряжение, В **380**
Тип двигателя **Электродвигатель**
Тип привода **прямой**
Безмасляный **нет**
С частотником **да**
Шум **63**
Тип компрессора **Стационарный**
Охлаждение **Воздушное**
Габариты, мм **1977x810x1841**
Вес, кг **757**

Alup Allegro 19 - это компактный, легкий, надежный и экономичный винтовой компрессор. Он предназначен для производства сжатого воздуха с давлением 10-13 бар. Компрессор имеет мощность 18,5 кВт и производительность 600-3260 л/мин. Он оснащен рефрижераторным осушителем и имеет объем ресивера 500 л. Компрессор работает от трехфазного напряжения 380 В. Он имеет прямой привод и не требует обслуживания. Шум составляет 63 дБ. Компрессор имеет габариты 1977x810x1841 мм и вес 757 кг.

Приобретая компрессоры серии Allegro, вы получаете решение двух основных задач - производства сжатого воздуха и энергосбережения. Это современный компактный, легко обслуживаемый и надежный компрессор. Широкий диапазон давлений и производительностей по сжатому воздуху позволят подобрать компрессор именно для Вашего предприятия. Благодаря высокому качеству производимого воздуха Вы

можете сэкономить на сервисном обслуживании и фильтрах. Наличие частотного преобразователя вращения роторов позволит Вам сэкономить до 30% электроэнергии.

Это современный компактный, легко обслуживаемый и надежный компрессор.

Благодаря высокому качеству производимого воздуха Вы можете сэкономить на сервисном обслуживании и фильтрах. Наличие частотного преобразователя вращения роторов позволит Вам сэкономить до 30% электроэнергии.

Преимущества компрессора Allegro 19:

- Прямой привод через упругую муфту.
- Крутящий момент передается при помощи упругой муфты, что позволяет избежать потерь, в отличие от редукторной или ременной передачи. Встроенный частотный преобразователь и плавное регулирование частоты вращения роторов - современный подход позволяющий значительно снизить затраты на электроэнергию.
- Низкий уровень шума и вибраций.
- Компрессор оборудован панелью управления Air Control 3, которая позволяет полностью контролировать работу компрессора, а так же подключать к нему до 8 компрессоров (в т.ч. и других производителей). Благодаря своей конструкционной надежности Alup Allegro может работать даже в самых тяжелых условиях эксплуатации в круглосуточном режиме. Дополнительно можно заказать фреоновый осушитель, который монтируется на боковой стороне компрессора. Прост в сервисном обслуживании, доступ ко всем съемным элементам удобен и не требует особых затрат времени.
-